



WAARSCHUWING

Voordat er wijzigingen aangebracht worden aan de installatie, dient de installatie spanningsloos gemaakt te worden. Wijzigingen dienen te alle tijden te worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs.

OPMERKING

Vloerverwarming is een traag proces: wijzigingen in instellingen zijn niet meteen voelbaar. Temperatuur is een gevoelskwestie: laat u niet teveel leiden door exacte waardes, een temperatuur kan nooit constant zijn. Bijvoorbeeld, bij moderne goed geïsoleerde woningen is maar weinig capaciteit nodig om de temperatuur in de ruimte te beïnvloeden. Ook ventilatieroosters, personen, verlichting en apparatuur hebben invloed op de temperatuur. Openstaande deuren horen daar ook bij.



4 - ZONES



8 - ZONES



12 - ZONES

SST EXCELLENT BASIS 230 V, DRAADLOOS

4 - zones | D302161

4 - zones LAN | D302162

8 - zones | D302163

8 - zones LAN | D302164

12 - zones | D302165

12 - zones LAN | D302166


KENMERKEN

- Hoogwaardig, modern ontwerp
- Versies in 4, 8 of 12 zones
- All-in-One - Complete uitrusting voor verwarmings- en / of koelsystemen die al in de standaardversie zijn
- Koppelen van maximaal 7 basisstations via radio en / of syBUS
- Automatische configuratie dankzij Plug & Play, zelfs met toekomstige systeemextensies
- Eenvoudige, intuïtieve installatie, bediening en onderhoud
- Aansluiting voor maximaal 18 premium actoren (1 tot 2 per zone)
- Initiële NC of NO selecteerbaar
- Bewezen kabelgeleiding en trekontlasting
- Schroefloze plug / Klemmanschlusstechnik
- MicroSD-kaartslot voor aanpassing via MicroSD-kaart en online service
- Eenvoudige bediening, programmering, initialisatie
- Perfecte interactie van verschillende basisstations via de bus
- Geïntegreerde systeemklok
- Alleen Ethernet-versie: Smart Home gereed en dus eenvoudig integreerbaar via XML naar hogere huisautomatiseringssystemen
- Alleen Ethernet-versie: eenvoudige integratie in het thuisnetwerk
- Alleen Ethernet-versie: web-gebaseerde applicatiesoftware voor gemakkelijke bediening via pc, smartphone en internet
- Smart-start-functie voor nog energiezuinigere werking

VERSIES

Artikel nr.	Bedrijfsspanning	Zones	Afgeleverd	Web server	Levering
D302161	230 V	4	NC	-	Premium: basisstation in
D302163	230 V	8	NC	-	één verpakking
D302165	230 V	12	NC	-	
D302162	230 V	4	NC	√	Snelle installatiegids voor
D302164	230 V	8	NC	√	compleet systeem in
D302166	230 V	12	NC	√	12 talen

EXTRA SYSTEEMFUNCTIES VAN DE ETHERNET-VERSIE

**Integratie in het thuisnetwerk**

- Snelle en eenvoudige implementatie - naar het thuisnetwerk
- Systeeminterface voor hogere besturingssystemen

Besturing via PC / Smartphone

- Handige parameterisering en configuratie van het systeem via notebook, smartphone of tablet
- Maximale comfort in elke kamer

Remote toegang tot het gehele systeem

- Comfortabele toegang op afstand naar alle functies en parameters van het systeem
- Rendezvous server voor een veilige, directe verbinding via internet

Maximale comfort via webapplicatie

- Intuïtieve webinterface voor een optimaal overzicht
- Volledige controle over alle functies

Smart Home klaar

- Integratie via XML-interface in hoger niveau gebouwbeheer en thuisautomatiseringssystemen
- Gemakkelijke communicatie via een bestaand IP-netwerk



088-7780010

info@sst-benelux.nl

www.sst-europe.eu

Dit handboek is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het mag noch volledig noch gedeeltelijk gekopieerd, gereproduceerd, in ingekorte of eender welke vorm verdergegeven worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de fabrikant, noch op mechanische noch op elektronische wijze.